

GUÍA DE PREPARACIÓN DE ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

TOMOGRAFÍA CONTRASTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)- UROTOMOGRAFÍA CONTRASTADA

NOTA: En niños menores solo se realizan tomografías simples, NO se realizan tomografías contrastadas.

INDICACIONES:

DÍA PREVIO AL EXAMEN:

- El paciente debe contar con examen de CREATININA no mayor a 15 días, se verifica tasa de filtración glomerular, para validar que la función renal del paciente si sea la adecuada para la realización de la tomografía contrastada.
- En pacientes diabéticos, en tratamiento con METFORMINA O DIAMBEN, debe suspenderse la toma de este medicamento durante las 48 horas antes a la prueba y hasta 24 horas después de la realización.
- La toma de antiinflamatorios no esteroideos y aminoglucósidos debe suspenderse durante la prueba.
- Deben transcurrir 7 días entre la administración de fármacos quimioterápicos, en especial de los derivados del platino, y la administración de contrastes yodados.

PARA EL ESTUDIO:

- Ayuno total (No comer ningún tipo de alimento de 4 a 6 horas previas a la tomografía).
- Debe tener vejiga llena al momento de la tomografía una hora antes iniciar a tomar de 4 a 6 vasos de agua, no orinar durante la hora previa a la tomografía.
- Deberá beber abundantes líquidos las 24 horas después a la prueba. Se recomienda unos 2 litros diarios, siempre que no exista indicación médica en contra.
- En caso de ser mujer no estar en embarazo ni con sospecha de estarlo.
- Ropa cómoda o vestido de 2 piezas.

REQUISITOS: Presentar orden médica, documento de identificación, historia clínica o estudios previos relacionados, examen de creatinina no mayor a 15 días, verificar alergias al yodo, medicamentos, contrastes o a los mariscos.

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



PRIMERO
*La seguridad
del paciente*

